



PSW
PROTECH
SP.Z.O.O





PSW-7175 NR Economy



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelichu i dwoiny wołowej, jakość AB.



Rozmiar

10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 4243X
CE



PSW-7175 NR Premium



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelichu i dwoiny wołowej, podwójne szwy, jakość A plus.



Rozmiar

11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 4243X
CE



PSW-7175 Red/Yellow



Opis Produktu

Rękawice monterskie z dwoiny wołowej, wzmocnienie części chwytnej i palca wskazującego.



Rozmiar

10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 4243X
CE



PSW-1202 Economy



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane ze skóry koziej na ściągacz, doszywany kciuk, jakość skóry AB.



Rozmiar

8", 9", 10"
11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
CE



PSW-1202 Super



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane ze skóry koziej na ściągacz, doszywany kciuk, jakość skóry A.



Rozmiar

8", 9", 10"
11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
CE



PSW-1202 Premium White



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane z jednego kawałka skóry koziej w jakości A, z elastycznym mankietem w kolorze białym.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN388: 2019 2122x
EN ISO 21420 : 2020
CE



PSW-1202 Premium Brown



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane z jednego kawałka skóry koziej w jakości A, z elastycznym mankietem w kolorze brązowym.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN388: 2019 2122x
EN ISO 21420 : 2020
CE



PSW-1202 PRO



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane w całości ze skóry bydlęcej, jakoś A.



Rozmiar

9", 10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN388: 2019 3132A
EN ISO 21420 : 2020
CE



PSW-1252 Economy



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe ze skóry koziej całodłonicowe, na rzep.



Rozmiar

8", 9", 10"
11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
CE



PSW-1252 Super



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe na rzep wykonane ze skóry koziej.



Rozmiar

9", 10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN388: 2019 2122X
EN ISO 21420 : 2020
CE



PSW-1259



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe ze skóry koziej, na ściągacz, całodłonicowe.



Rozmiar

8", 9", 10"
11"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
CE



PSW-1150 White Eco



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej, jakość AB, mankiet z dwoiny wołowej.



Rozmiar

7", 8", 9"
10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 White Super



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej, mankiet z dwoiny wołowej.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 STRONG



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIGa są wykonane ze skóry koziej licowej w części chwytnej oraz dwoiny wołowej w części wierzchniej i na mankiecie



Rozmiar

10"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN 407 : 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 WELDO



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze w części chwytnej ze skóry koziej, w pozostałej części z dwoiny, szyte całościowo, Kevlar.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 2122X
EN 407 : 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 Blue



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwójny wołowej, jakość A, Kevlar.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 2122X
EN 407 : 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 Red



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwójny wołowej, jakość A, Kevlar. Z doszywanym kciukiem, lepiej dopasowują się do dłoni i są wytrzymalsze.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-1150 Yellow



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwójny wołowej, jakość A, Kevlar.



Rozmiar

9", 10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW WELD PRO YELLOW



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem na kciuku, palcu wskazującym oraz w części chwytnej, szyta Kevlarem z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN388 : 2016 3132X
EN407 : 2004 413X4X
EN12477 2001+ A1: 2005
Type B
EN420:2011 **CE**



PSW WELD PRO ORANGE



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze skórą licową bydlęcą w części chwytnej z dodatkowymi wzmocnieniami, szyta Kevlarem z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN388 : 2016 3132X
EN407 : 2004 413X4X
EN12477 2001+ A1: 2005
Type B
EN420:2011 **CE**



PSW WELD PRO TOP



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, w części chwytnej, na kciuku, palcu wskazującym ze skóry licowej bydlęcej, szyte Kevlarem, z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN388 : 2016 3132X
EN407 : 2004 413X4X
EN12477 2001+ A1: 2005
Type B
EN420:2011 **CE**



PSW WELD PRO STAR



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem ze skóry licowej bydlęcej na dwóch palcach oraz kciuku, szyta Kevlarem, z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10", 11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN388 : 2016 3132X
EN407 : 2004 413X4X
EN12477 2001+ A1: 2005
Type B
EN420:2011 **CE**



PSW-8080 Orange



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelichu, skóra kozia licowa w części chwytnej, gumowany mankiet, jakość A.



Rozmiar

10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN ISO 21420: 2020
CE



PSW-8080 Economy



Opis Produktu

Rękawice monterskie, skóra kozia licowa w części chwytnej, prosty mankiet, jakość AB.



Rozmiar

10"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN ISO 21420: 2020
CE



PSW-8080 HARDSTONE



Opis Produktu

Rękawice monterskie z mocnego drelichu, wzmocnione skórą bydlęcą w części chwytnej, gumowany mankiet, jakość A.



Rozmiar

10.50"



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN 388:2019 2122X
EN ISO 21420: 2020
CE



PSW-8121 BASIC PLUS



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG z dwoiny wołowej.



Rozmiar

10"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 ECONOMY



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A, szyte nicią Kevlar z dwoiny wołowej jakość AB.



Rozmiar

10"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 SUPER



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A z dwoiny wołowej, jakość A. Kevlar



Rozmiar

10"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 NR



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, TYP A, szyte nicią Kevlar z dwoiny wołowej ze wzmocnieniem kciuka i palca wskazującego.



Rozmiar

10"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 COMBO



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A z dwoiny wołowej, jakość A, szyte nicią Kevlar. Jedna rękawica pasuje zarówno do prawej jak i lewej ręki.



Rozmiar

11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 Premium Plus



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwójnej wołowej najwyższej jakości, poszerzony mankiet, Kevlar, wzmocnienia szwów, pełne wypodszewkowanie.



Rozmiar

11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-8121 BLUE



Opis Produktu

PSW-8121 Blue długie (+/- 41 cm.) wykonane są z dwójnej skóry bydlęcej. Całodłonicowe, posiadają wkładkę termiczną. Kevlar



Rozmiar

11"



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN 388 : 3143X
EN 407 : 412X4X
EN 12477:2001+A1:2005
CE



PSW-401 WHITE APRON



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach. Wykonany z dwójnej bydlęcej, w kolorze białym.



Rozmiar

90 x 60 cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2
CE



PSW-402 YELLOW APRON



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach. Wykonany z dwoiny bydlęcej, w kolorze żółtym.



Rozmiar

90 x 60 cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2



PSW-402 SUPER



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy PSW-402 SUPER. przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonany ze skóry jakości A o grubości 1.4 - 1.5 mm.



Rozmiar

90 x 60 cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2



PSW-402 SUPER POCKET



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy PSW-402 SUPER POCKET z kieszeniami, przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonany ze skóry jakości A o grubości 1.4 - 1.5 mm.



Rozmiar

90 x 60 cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2





PSW-1610



Opis Produktu

Nagolenniki spawalnicze z zapięciem na rzepy przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

...



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2



PSW-1650 GUMKA



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 GUMKA przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2



PSW-1650 MIX



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 MIX na gumkach, z zapięciem na rzepy, przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2





PSW-1650 RZEP



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 RZEP z zapięciem na rzepy, przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN 1611
Kl. 2
A1+A2



Wysyłka realizowana kurierem. Koszty wysyłki PLN NETTO:

- PSW-1202, 1252, 1259, 1255 - 120 par/ karton. 1 karton - 16 pln, 2 kartony- 18 pln
- PSW-1150 - 60 par/karton. 1 karton - 16 pln, 2 kartony - 18 pln
- PSW-7175, 7175NR, 8080 - 120 par/ karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- PSW-8121 - 60 par/karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- Weld Pro - 60 par/karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- Fartuchy spawalnicze - 25 sztuk/ karton. 1 paczka to 1 karton - 16 pln netto.
- Rękawy i nagolenniki spawalnicze - 25 par/ karton. 1 paczka to 1 karton - 16 pln netto.