



PSW
PROTECH

SP.Z.O.O

Producent i bezpośredni importer rękawic ochronnych
skórzanych i odzieży spawalniczej



PSW-7175 NR Economy



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelichu i dwoiny wołowej, jakość AB.



Rozmiar

10



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 4243X



PSW-7175 NR Premium



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelichu i dwoiny wołowej, podwójne szwy, jakość A plus.



Rozmiar

11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 4243X



PSW-7175 Red/Yellow



Opis Produktu

Rękawice monterskie z dwoiny wołowej, wzmocnienie części chwytnej i palca wskazującego.



Rozmiar

10



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 4243X



PSW-1202 Economy



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane ze skóry koziej na ściągacz, doszywany kciuk, jakość skóry AB.



Rozmiar

8 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-1202 Super



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane ze skóry koziej na ściągacz, doszywany kciuk, jakość skóry A.



Rozmiar

8 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X





PSW-1202 Premium White



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane z jednego kawałka skóry koziej w jakości A, z elastycznym mankietem w kolorze białym.



Rozmiar

9 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-1202 Premium Brown



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane z jednego kawałka skóry koziej w jakości A, z elastycznym mankietem w kolorze brązowym.



Rozmiar

9 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-1202 PRO



Opis Produktu

Rękawice całoskórzane wykonane w całości ze skóry bydlęcej, jakość A.



Rozmiar

9 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN388:2019 3132A



PSW-1252 Economy



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe ze skóry koziej całodłonicowe, na rzep.



Rozmiar

8 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-1252 Super



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe na rzep wykonane ze skóry koziej.



Rozmiar

9, 10



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X





PSW-1259



Opis Produktu

Rękawice skórzano-tkaninowe ze skóry koziej, na ściągacz, całodłonicowe.



Rozmiar

8 - 11



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X

CE



PSW-1150 White Economy



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej, jakość AB, mankiet z dwójny wołowej.



Rozmiar

7 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B

CE



PSW-1150 White Super



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej, mankiet z dwójny wołowej.



Rozmiar

7 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B

CE



PSW-1150 Strong



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIGa są wykonane ze skóry koziej licowej w części chwytnej oraz dwójny wołowej w części wierzchniej i na mankiecie



Rozmiar

10



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B

CE



PSW-1150 Weldo



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze w części chwytnej ze skóry koziej, w pozostałej części z dwójny, szyte całociowo, Kevlar.



Rozmiar

9 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B

CE



PSW-1150 Blue



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwoiny wołowej, jakość A, Kevlar.



Rozmiar

9 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW-1150 Red



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwoiny wołowej, jakość A, Kevlar. Z doszywanym kciukiem, lepiej dopasowują się do dłoni i są wytrzymalsze.



Rozmiar

9 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW-1150 Yellow



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do TIG, typ B ze skóry koziej w części chwytnej ze ściągaczem, mankiet z dwoiny wołowej, jakość A, Kevlar.



Rozmiar

9 - 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X
EN 407:2020 411X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW WELD PRO Yellow



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem na kciuku, palcu wskazującym oraz w części chwytnej, szyta Kevlarem z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3132X
EN 407:2004 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW WELD PRO Orange



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze skórą licową bydlęcą w części chwytnej z dodatkowymi wzmocnieniami, szyta Kevlarem z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3132X
EN 407:2004 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B





PSW WELD PRO Top



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, w części chwytnej, na kciuku, palcu wskazującym ze skóry licowej bydlęcej, szyte Kevlarem, z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3132X
EN 407:2004 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW WELD PRO Star



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem ze skóry licowej bydlęcej na dwóch palcach oraz kciuku, szyta Kevlarem, z pełnym wypodszewkowaniem.



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3132X
EN 407:2004 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW WELD PRO Star 2



Opis Produktu

Długie rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej ze wzmocnieniem ze skóry licowej bydlęcej w części chwytnej oraz kciuku. Mankiet wykonany z dwoiny bydlęcej. Rękawice do spawania zapewniają ochronę przed odpryskami gorących metali oraz przed wysoką



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3132X
EN 407:2004 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE B



PSW-8080 Orange



Opis Produktu

Rękawice monterskie z drelachu, skóra kozia licowa w części chwytnej, gumowany mankiet, jakość A.



Rozmiar

10.5



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-8080 Economy



Opis Produktu

Rękawice monterskie, skóra kozia licowa w części chwytnej, prosty mankiet, jakość AB.



Rozmiar

10



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X





PSW-8080 Hard Stone



Opis Produktu

Rękawice monterskie z mocnego drelichu, wzmocnione skórą bydlęcą w części chwytnej, gumowany mankiet, jakość A.



Rozmiar

10



Karton

120 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 2122X



PSW-8121 Basic Plus



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG z dwójnej wołowej.



Rozmiar

10



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 Economy



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A, szyte nicią Kevlar z dwójnej wołowej jakość AB.



Rozmiar

10



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 Super



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A z dwójnej wołowej, jakość A. Kevlar



Rozmiar

10



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 NR



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, TYP A, szyte nicią Kevlar z dwójnej wołowej ze wzmocnieniem kciuka i palca wskazującego.



Rozmiar

10



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A





PSW-8121 Combo



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze do MIG, typ A z dwoiny wołowej, jakość A, szyte nicią Kevlar. Jedna rękawica pasuje zarówno do prawej jak i lewej ręki.



Rozmiar

11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 Premium Plus



Opis Produktu

Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej najwyższej jakości, poszerzony mankiet, Kevlar, wzmocnienia szwów, pełne wypodszewkowanie.



Rozmiar

11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 Blue



Opis Produktu

PSW-8121 Blue długie (+/- 41 cm.) wykonane są z dwoinowej skóry bydlęcej. Całodłonicowe, posiadają wkładkę termiczną, Kevlar



Rozmiar

11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 3143X
EN 407:2020 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-8121 Blue Pro



Opis Produktu

Długie (+/- 37cm) rękawice spawalnicze wykonane z dwoinowej skóry bydlęcej. Całodłonicowe, posiadają wkładkę termiczną. W pełni wypodszewkowane. Posiadają kryte szwy z nici Kevlar oraz wzmocnienie na grzbiecie, w części chwytnej i na mankiecie. Dodatkowo są wzmocnione na całej części chwytnej okolic kciuka.



Rozmiar

10, 11



Karton

60 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 21420:2020
EN 388:2019 4234B
EN 407:2020 41324X
EN 12477:2001/A1:2005
TYPE A



PSW-401 Apron White



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach. Wykonany z dwoiny bydlęcej, w kolorze białym.



Rozmiar

90 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II





PSW-402 Apron Yellow



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach. Wykonany z dwoiny bydlęcej, w kolorze żółtym.



Rozmiar

90 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-402 Super



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy PSW-402 SUPER. przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonany ze skóry jakości A o grubości 1.4 - 1.5 mm.



Rozmiar

90 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-402 Super Pocket



Opis Produktu

Fartuch spawalniczy PSW-402 SUPER POCKET z kieszeniami, przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonany ze skóry jakości A o grubości 1.4 - 1.5 mm.



Rozmiar

90 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-402 Long Pocket



Opis Produktu

Długi fartuch spawalniczy wykonany z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej klasy A, o minimalnej grubości 1.40 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Zapinany na regulowane szelki. Posiada kieszeń zapinaną na rzep.



Rozmiar

110 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-402 LICO



Opis Produktu

Fartuch wykonany z najwyższej jakości skóry licowej bydlęcej klasy A, o minimalnej grubości 1.40 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Regulowane zapięcie oraz samobalansujący system szelek zapewnia swobodę ruchów, indywidualne dopasowanie oraz wysoki komfort noszenia.



Rozmiar

90 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 13688
CE CAT I





PSW-402 LICO Long



Opis Produktu

Długi fartuch wykonany z najwyższej jakości czterech kawałków skóry licowej bydlęcej klasy A, o minimalnej grubości 1.40 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Regulowane zapięcie oraz samobalansujący system szelek zapewnia swobodę ruchów, indywidualne dopasowanie oraz wysoki komfort noszenia.



Rozmiar

110 x 60
cm



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 13688
CE CAT I



PSW-1500 leather Welding Jacket



Opis Produktu

Skórzana kurtka spawalnicza PSW-1500, wykonana z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej klasy A, o grubości 1.50 - 1.60 mm. Szyta nicią KEVLAR. Przeznaczona do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach.



Rozmiar

M, L, XL,
XXL



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1510 Welding Hood



Opis Produktu

Kaptur spawalniczy wykonany z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej o minimalnej grubości 1.30-1.40 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Zapinany na rzepy.



Rozmiar

.....



Karton

25 sztuk



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1610



Opis Produktu

Nagolenniki spawalnicze z zapięciem na rzepy przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o



Rozmiar

.....



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1620 LICO



Opis Produktu

Nagolenniki wykonane z najwyższej jakości skóry licowej bydlęcej o minimalnej grubości 1.30 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Zapinane na skórzane paski, oraz wspierane wytrzymałym skórzanym paskiem u spodu.



Rozmiar

.....



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 13688
CE CAT I





PSW-1650 White Eco



Opis Produktu

Rękaw spawalniczy z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej o minimalnej grubości 1.20-1.30 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Zapinany na pasek oraz rzep.



Rozmiar

.....



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1650 LICO



Opis Produktu

Rękaw z najwyższej jakości skóry licowej bydlęcej o minimalnej grubości 1.30-1.40 mm. Podwyższona wytrzymałość dzięki szyciu niepalną nicią kevlarową. Wygodne zapięcie na skórzany pasek.



Rozmiar

.....



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 13688
CE CAT I



PSW-1650 Gumka



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 GUMKA przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1650 Mix



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 MIX na gumkach, z zapięciem na rzepy, przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



PSW-1650 Rzep



Opis Produktu

Rękawy spawalnicze PSW-1650 RZEP z zapięciem na rzepy, przeznaczone do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, w kolorze żółtym. Wykonane ze skóry jakości A o grubości 1.3 - 1.4 mm.



Rozmiar

46 cm
(+/-1 cm)



Karton

25 par



Certyfikat Cat II

EN-ISO 11611:2015
KI. Class 2
A1 + A2
KEVLAR
CE CAT II



Wysyłka realizowana kurierem. Koszty wysyłki PLN NETTO

- PSW-1202, 1252, 1259, 1255 - 120 par/ karton. 1 karton - 16 pln, 2 kartony- 18 pln
- PSW-1150 - 60 par/karton. 1 karton - 16 pln, 2 kartony - 18 pln
- PSW-7175, 7175NR, 8080 - 120 par/ karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- PSW-8121 - 60 par/karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- Weld Pro - 60 par/karton. Jedna paczka to 1 karton -18 pln
- Fartuchy spawalnicze - 25 sztuk/ karton. 1 paczka to 1 karton - 16 pln netto.
- Rękawy i nagolenniki spawalnicze - 25 par/ karton. 1 paczka to 1 karton - 16 pln netto.



Postępu 19, 02-676, Magazyn numer 13,
Biuro numer 116, Warszawa, Polska



info@pswprotech.pl
sales@pswprotech.pl



Regon: 367434932



NIP: 7831759613



<https://pswprotech.pl>



<https://b2b.pswprotech.pl>



Telefon:
+48 733 607 767
+48 574 584 740